

Прайс-лист

БАЛАНСИРОВОЧНАЯ АРМАТУРА

*Цены указаны в Евро. Оплата в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.
Все цены являются розничными с учетом НДС и действительны с 01.01. 2012 года.*

Наименования	артикул	цена, EUR
DANFOSS		
Ручной запорно - измерительный клапан USV-I 15	003Z2131	28,43
Ручной запорно - измерительный клапан USV-I 20	003Z2132	33,38
Ручной запорно - измерительный клапан USV-I 25	003Z2133	35,86
Ручной запорно - измерительный клапан USV-I 32	003Z2134	55,63
Ручной запорно - измерительный клапан USV-I 40	003Z2135	84,84
Запорно-измерительный клапан ASV-M 15	003L7691	30,62
Запорно-измерительный клапан ASV-M 20	003L7692	35,08
Запорно-измерительный клапан ASV-M 25	003L7693	43,67
Запорно-измерительный клапан ASV-M 32	003L7694	65,74
Запорно-измерительный клапан ASV-M 40	003L7695	75,55
Автоматический балансирующий клапан ASV-PV 15	003L7601	129,83
Автоматический балансирующий клапан ASV-PV 20	003L7602	139,07
Автоматический балансирующий клапан ASV-PV 25	003L7603	177,18
Автоматический балансирующий клапан ASV-PV 32	003L7604	224,15
Автоматический балансирующий клапан ASV-PV 40	003L7605	250,07
HONEYWELL		
Ручной запорный клапан "Комби 3-плюс" красный с дополнительными функциями Ду10, PN16, -20...+130С, Kvs 1.5м3/ч	V5000Y0010	24,58
Ручной запорный клапан "Комби 3-плюс" красный с дополнительными функциями Ду15, PN16, -20...+130С, Kvs 2.5м3/ч	V5000Y0015	25,87
Ручной запорный клапан "Комби 3-плюс" красный с дополнительными функциями Ду20, PN16, -20...+130С, Kvs 4.5м3/ч	V5000Y0020	29,75
Ручной запорный клапан "Комби 3-плюс" красный с дополнительными функциями Ду25, PN16, -20...+130С, Kvs 6.5м3/ч	V5000Y0025	31,04
Ручной запорный клапан "Комби 3-плюс" красный с дополнительными функциями Ду32, PN16, -20...+130С, Kvs 13.0м3/ч	V5000Y0032	65,96
Ручной запорный клапан "Комби 3-плюс" красный с дополнительными функциями Ду40, PN16, -20...+130С, Kvs 20.0м3/ч	V5000Y0040	71,14
Ручной запорный клапан "Комби 3-плюс" красный с дополнительными функциями Ду50, PN16, -20...+130С, Kvs 35.0м3/ч	V5000Y0050	137,09
Ручной запорный клапан "Комби 3-плюс" красный с дополнительными функциями Ду65, PN16, -20...+130С, Kvs 42.0м3/ч	V5000Y0065	230,21
Ручной запорный клапан "Комби 3-плюс" красный с дополнительными функциями Ду80, PN16, -20...+130С, Kvs 68.0м3/ч	V5000Y0080	400,93
Ручной балансирующий клапан "Комби 3-плюс" синий Ду10, PN16, -20...+130С, Kvs 2.4м3/ч	V5010Y0010	29,75
Ручной балансирующий клапан "Комби 3-плюс" синий Ду15, PN16, -20...+130С, Kvs 2.7м3/ч	V5010Y0015	31,04

Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" синий Ду20, PN16, -20...+130С, Kvs 6.4м3/ч	V5010Y0020	36,22
Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" синий Ду25, PN16, -20...+130С, Kvs 6.8м3/ч	V5010Y0025	37,51
Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" синий Ду32, PN16, -20...+130С, Kvs 21.0м3/ч	V5010Y0032	78,89
Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" синий Ду40, PN16, -20...+130С, Kvs 22.0м3/ч	V5010Y0040	85,36
Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" синий Ду50, PN16, -20...+130С, Kvs 38.0м3/ч	V5010Y0050	142,27
Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" синий Ду65, PN16, -20...+130С, Kvs 47.7м3/ч	V5010Y0065	258,66
Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" синий Ду80, PN16, -20...+130С, Kvs 71.0м3/ч	V5010Y0080	415,16
Мембранный блок на перепад давления 0.1-0.3 бар, для "Комби 2+", "Комби 3+" синий, Ду10-Ду40	V5012CO103	59,50
Мембранный блок на перепад давления 0.1-0.3 бар, для "Комби 2+", "Комби 3+" синий, Ду10-Ду41	V5012AO306	85,36
Сливной переходник (для всех типов и размеров)	VA3500A001	14,21
Ручной балансировочный клапан "Комби 2-плюс" с измерительными ниппелями Ду15, PN16, -20...+130 0С, Kvs 2.7 м3/ч	V5032Y0015	45,26
Ручной балансировочный клапан "Комби 2-плюс" с измерительными ниппелями Ду20, PN16, -20...+130 0С, Kvs 6.4 м3/ч	V5032Y0020	47,86
Ручной балансировочный клапан "Комби 2-плюс" с измерительными ниппелями Ду25, PN16, -20...+130 0С, Kvs 6.8 м3/ч	V5032Y0025	50,44
Ручной балансировочный клапан "Комби 2-плюс" с измерительными ниппелями Ду32, PN16, -20...+130 0С, Kvs 21.0 м3/ч	V5032Y0032	87,95
Ручной балансировочный клапан "Комби 2-плюс" с измерительными ниппелями Ду40, PN16, -20...+130 0С, Kvs 22.0 м3/ч	V5032Y0040	93,12
Ручной балансировочный клапан "Комби 2-плюс" с измерительными ниппелями Ду50, PN16, -20...+130 0С, Kvs 38.0 м3/ч	V5032Y0050	138,38
Ручной балансировочный клапан "Комби 2-плюс" с измерительными ниппелями Ду65, PN16, -20...+130 0С, Kvs 47.7 м3/ч	V5032Y0065	239,27
Ручной балансировочный клапан "Комби 2-плюс" с измерительными ниппелями Ду80, PN16, -20...+130 0С, Kvs 71.0 м3/ч	V5032Y0080	415,16
Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" черный Ду10, PN16, -20...+130С, Kvs 2.5 м3/ч	V5100Y0010	20,69
Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" черный Ду15, PN16, -20...+130С, Kvs 2.5 м3/ч	V5100Y0015	20,69
Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" черный Ду20, PN16, -20...+130С, Kvs 7.0 м3/ч	V5100Y0020	24,58
Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" черный Ду25, PN16, -20...+130С, Kvs 7.0 м3/ч	V5100Y0025	25,87
Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" черный Ду32, PN16, -20...+130С, Kvs 22.0 м3/ч	V5100Y0032	55,61
Ручной балансировочный клапан "Комби 3-плюс" черный Ду40, PN16, -20...+130С, Kvs 22.0 м3/ч	V5100Y0040	60,79
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду15, PN16, -10...+120 0С (130 0С макс.), Kvs 4.5 м3/ч	V6000D0015	154,03
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду20, PN16, -10...+120 0С (130 0С макс.), Kvs 6.6 м3/ч	V6000D0020	168,04
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду25, PN16, -10...+120 0С (130 0С макс.), Kvs 9.8 м3/ч	V6000D0025	189,67
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду32, PN16, -10...+120С (130 С макс.), Kvs 15.1 м3/ч	V6000D0032	222,77
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду40, PN16, -10...+120С (130 С макс.), Kvs 24.9 м3/ч	V6000D0040	249,50
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду50, PN16, -10...+120С (130 С макс.), Kvs 48.5 м3/ч	V6000D0050	266,05
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду65, PN16, -10...+120С (130 С макс.), Kvs 74.4 м3/ч	V6000D0065	305,51

Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду80, PN16, - 10-+120С (130 С макс.), Kvs 111 м3/ч	V6000D0080	474,82
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду100, PN16, - 10-+120С (130 С макс.), Kvs 165 м3/ч	V6000D0100	647,94
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду125, PN16, - 10-+120С (130 С макс.), Kvs 242 м3/ч	V6000D0125	950,90
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду150, PN16, - 10-+120С (130 С макс.), Kvs 372 м3/ч	V6000D0150	1 369,70
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду200, PN16, - 10-+120С (130 С макс.), Kvs 704 м3/ч	V6000D0200	2 701,22
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду250, PN16, - 10-+120С (130 С макс.), Kvs 812 м3/ч	V6000D0250	5 244,60
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду300, PN16, - 10-+120С (130 С макс.), Kvs 1380 м3/ч	V6000D0300	7 066,20
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду350, PN16, - 10-+120С (130 С макс.), Kvs 1651 м3/ч	V6000D0350	9 132,22
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду400, PN16, - 10-+120С (130 С макс.), Kvs 2389 м3/ч	V6000D0400	19 088,04
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду15, ΔP17-2100мбар,диап.расода 157-609 л/ч	V5003FY1015 0609	109,06
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду20, ΔP170-2000мбар,диап.расода 267-825 л/ч	V5003FY1020 0825	119,45
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду25, ΔP300-4000мбар,диап.расода 406-1270 л/ч	V5003FY2025 1270	143,40
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду32, ΔP170-4000мбар,диап.расода 535-5830 л/ч	V5003FY1032 5020	220,32
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду40, ΔP200-4000мбар,диап.расода 3180-16100 л/ч	V5003FY1040 1610	451,44
Ручной запорный клапан "Комби Ф II", с измерительными ниппелями Ду50, ΔP200-4000мбар,диап.расода 3180-16100 л/ч	V5003FY1050 1610	498,96
Регулятор расхода Kombi FC Ду15, Kvs 2.5 м3/ч, Qмакс=1.0 м3/ч	V5015X0015	146,15
Регулятор расхода Kombi FC Ду25, Kvs 5.0 м3/ч, Qмакс=2.0 м3/ч	V5015X0025	194,00
Регулятор расхода Kombi FC A113, Ду40 Kvs 10.0 м3/ч, Qмакс=4.0 м3/ч	V5015X0025	288,41

HERZ

Балансировочный вентиль с измерительной диафрагмой, наклонный шпindelь 4017M Dn 15, Kvs 2.0 м3/ч	1 401 701	33,67
Балансировочный вентиль с измерительной диафрагмой, наклонный шпindelь 4017M Dn 15 LF, Kvs 0.52 м3/ч	1 401 711	33,67
Балансировочный вентиль с измерительной диафрагмой, наклонный шпindelь 4017M Dn 15 MF, Kvs 0.95 м3/ч	1 401 721	33,67
Балансировочный вентиль с измерительной диафрагмой, наклонный шпindelь 4017M Dn 20, Kvs 3.6 м3/ч	1 401 702	37,42
Балансировочный вентиль с измерительной диафрагмой, наклонный шпindelь 4017M Dn 25, Kvs 6.5 м3/ч	1 401 703	51,91
Балансировочный вентиль с измерительной диафрагмой, наклонный шпindelь 4017M Dn 32, Kvs 13.3 м3/ч	1 401 704	52,75
Балансировочный вентиль с измерительной диафрагмой, наклонный шпindelь 4017M Dn 40, Kvs 18.5 м3/ч	1 401 705	67,01
Балансировочный вентиль с измерительной диафрагмой, наклонный шпindelь 4017M Dn 50, Kvs 33.0 м3/ч	1 401 706	81,30
Балансировочный вентиль с внутренней резьбой, шпindelь прямой 4217GM Dn 15, Kvs 6.0 м3/ч	1 421 701	46,59
Балансировочный вентиль с внутренней резьбой, шпindelь прямой 4217GM Dn 20, Kvs 6.88 м3/ч	1 421 702	50,13
Балансировочный вентиль с внутренней резьбой, шпindelь прямой 4217GM Dn 25, Kvs 13.23 м3/ч	1 421 703	66,86
Балансировочный вентиль с внутренней резьбой, шпindelь прямой 4217GM Dn 32, Kvs 18.91 м3/ч	1 421 704	76,41

Балансировочный вентиль с внутренней резьбой, шпindelь прямой 4217GM Dn 40, Kvs 36.87 м3/ч	1 421 705	96,68
Балансировочный вентиль с внутренней резьбой, шпindelь прямой 4217GM Dn 50, Kvs 40.98 м3/ч	1 421 706	152,80
Балансировочный вентиль с внутренней резьбой, шпindelь прямой 4217GM Dn 65, Kvs 67.0 м3/ч	1 421 707	274,52
Балансировочный вентиль с внутренней резьбой, шпindelь прямой 4217GM Dn 80, Kvs 88.5 м3/ч	1 421 708	346,26
Балансировочный вентиль с наклонным шпindelем, цвет желтый 4117R Dn 15, Kvs 4.75 м3/ч	1 411 761	22,35
Балансировочный вентиль с наклонным шпindelем, цвет желтый 4117R Dn 20, Kvs 6.12 м3/ч	1 411 762	26,23
Балансировочный вентиль с наклонным шпindelем, цвет желтый 4117R Dn 25, Kvs 10.4 м3/ч	1 411 763	30,74
Балансировочный вентиль с наклонным шпindelем, цвет желтый 4117R Dn 32, Kvs 15.97 м3/ч	1 411 764	46,79
Балансировочный вентиль с наклонным шпindelем, цвет желтый 4117R Dn 40, Kvs 23.5 м3/ч	1 411 765	53,47
Балансировочный вентиль с наклонным шпindelем, цвет желтый 4117R Dn 50, Kvs 47.89 м3/ч	1 411 766	88,02
Балансировочный вентиль с наклонным шпindelем, цвет желтый 4117R Dn 65, Kvs 84.2 м3/ч	1 411 767	162,86
Балансировочный вентиль с наклонным шпindelем, цвет желтый 4117R Dn 80, Kvs 133.2 м3/ч	1 411 768	248,05
Регулятор перепада давления 4007 Dn15 1/2" 50-1200 л/ч	1 400 701	153,94
Регулятор перепада давления 4007 Dn20 3/4" 60-1200 л/ч	1 400 702	178,66
Регулятор перепада давления 4007 Dn25 1" 150-4000 л/ч	1 400 703	192,38
Регулятор перепада давления 4007 Dn32 1 1/4" 200-4200 л/ч	1 400 704	226,99
Регулятор перепада давления 4007 Dn40 1 1/2" 250-5600 л/ч	1 400 705	259,12
Регулятор перепада давления 4007 Dn50 2" 700-9000 л/ч	1 400 706	304,81
Регулятор перепада давления 4007 FIXFWW Dn12 1/2" 100-600 л/ч	1 400 751	207,38
Регулятор перепада давления 4007 FIXFWW Dn20 3/4" 150-780 л/ч	1 400 752	213,24
Регулятор перепада давления 4007 FIXFWW Dn25 1" 200-1500 л/ч	1 400 753	242,48
Регулятор перепада давления 4007 FIXFWW Dn32 1 1/4" 300-2500 л/ч	1 400 754	263,97
Регулятор перепада давления 4007 FIXFWW Dn40 1 1/2" 400-4700 л/ч	1 400 755	285,56
Регулятор перепада давления 4007 FIXFWW Dn50 2" 600-6100 л/ч	1 400 756	312,59
Регулятор расхода 4001 Dn15 1/2" 40-400 л/ч	1 400 121	111,10
Регулятор расхода 4001 Dn20 3/4" 80-900 л/ч	1 400 122	118,35
Регулятор расхода 4001 Dn25 1" 100-1500 л/ч	1 400 123	172,13
Регулятор расхода 4001 Dn32 1 1/4" 200-2500 л/ч	1 400 124	236,68
Регулятор расхода 4001 Dn40 1 1/2" 400-4000 л/ч	1 400 125	258,18
Регулятор расхода 4001 Dn50 2" 500-5000 л/ч	1 400 126	314,19
Регулятор перепада давления 4002 Dn15 1/2" 50-1300 л/ч 30 кПа	1 400 241	126,22

Регулятор перепада давления 4002 Dn20 3/4" 100-1600 л/ч 30 кПа	1 400 242	134,51
Регулятор перепада давления 4002 Dn25 1" 150-2000 л/ч 30 кПа	1 400 243	195,63
Регулятор перепада давления 4002 Dn32 1 1/4" 200-5000 л/ч 30 кПа	1 400 244	268,98
Регулятор перепада давления 4002 Dn40 1 1/2" 400-8000 л/ч 30 кПа	1 400 245	293,37
Регулятор перепада давления 4002 Dn50 2" 400-9000 л/ч 30 кПа	1 400 246	357,13
Регулятор перепада давления 4002 Dn15 1/2" 50-1300 л/ч 60 кПа	1 400 261	136,85
Регулятор перепада давления 4002 Dn20 3/4" 100-1600 л/ч 60 кПа	1 400 262	147,96
Регулятор перепада давления 4002 Dn25 1" 150-2200 л/ч 60 кПа	1 400 263	215,15
Регулятор перепада давления 4002 Dn32 1 1/4" 200-7500 л/ч 60 кПа	1 400 264	295,89
Регулятор перепада давления 4002 Dn40 1 1/2" 500-9000 л/ч 60 кПа	1 400 265	322,70
Регулятор перепада давления 4002 Dn50 2" 500-10000 л/ч 60 кПа	1 400 266	392,80